



Touchcontrol mit LED-Display - Unsere Dunstabzugshauben sindmit einem intuitiven TouchControl-Bedienpanel mit LED-Display aus dunklem Glas ausgestattet. Das Display ist energiesparend und geht in den Energiesparmodus über, wenn es nicht genutzt



Saubere Luft und Filteranzeige - Wenn die Filter verstopft sind,spielt es keine Rolle, wie effizient die Dunstabzugshaube ansonsten ist. Ihre Leistung sinkt erheblich. Deswegen haben wir eine Filteranzeige entwickelt. Sie zeigt Ihnen an, wann die Reinigung des Filters ansteht.









**ASKO** 

Fr. 1'290.-Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

Beschreibun	n
DOSCIII GIDUII	ч

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Black Steel
Steuerung	elektronische Touch Tasten
Display	digital
Umluft / Abluft	set([u'exhaust', u'circulating']) (Wert nicht mehr Teil des Vokabulars)

## Sonderprogramme

Clean Air-Funktion für einen Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 24 Stunden; Lichtdimmer-Funktion; Abfuhr- und Recyclingmodus

Anzahl Geschwindig- keiten	4
Einbauart	Wandhauben
Timer	Ja
Beleuchtung	Ja; LED-Beleuchtung: 2 x 5 W
Filtersättigungs- anzeige	Ja



Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

## **Technische Daten**

Breitennorm	90 cm
Energieeffizienz- klasse	A+

Beleuchtungsef- fizienz	A
Fettabscheidgrad	D
Luftmenge (Förder- leistung)	720 m³/h
Jahresverbrauch Energie	41 kWh
Druck gemessen an der effizientesten Stelle - Pbep	470 Pa
Geräuschwert	62 dB(A) re 1 pW
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Leistung	272 W
Anschlusskabel	Ja; 1,10 m
Gewicht kg	Netto: 15,90, Brutto: 21
Gerät mm	Höhe: 382 – Breite: 898 – Tiefe: 385
Gerät mit mm Kaminschacht Höhe	530 – 790
EAN	3838782143052



**RMS 103D** Umluftkit 134.-



















## Dunstabzugshaube ASKO Craft ▲ - CD 4934B

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



CD4934B Skizze







